

Tabela wysiewu siewnika S107, S107/1, S107 T, S107/1 T



Rodzaj ziarna	Prosno	Gorczyca	Rzepak	Rzepak
Liczba rzędów	25	25	9	13
Odległość międzyrzędzi (cm)	12	12	36	24
Liczba obrotów koła na hektar	1862	1862	1724	1789
Ustawienie dźwigni den (na skali od 0 do 6)	0	0	0	0
Ustawienie zasuwki	1	1	1	1
Ustawienie szczeliny wysiewnej (skala przy kółku)	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha*	Wysiew kg/ha*
0,10	9,8	17		
0,15	14,9	22	5,7	8,6
0,20	18,8		7,6	11,4
0,25	21,5	42	9,3	14
0,30	24,1		11	16,5
0,35	28		12,4	18,6
0,40	31,9			
0,45	34,6			
0,50	37,9			
0,55	40,6			
0,60	45			

*Podane dawki dla rzepaku można zmniejszyć o 50% po zastosowaniu kół łańcuchowych z=40 w miejsce kół: z=31 i z=25

UWAGA! Tabela zwiera dane orientacyjne.
Dla dokładniejszego ustawienia dawki wysiewu należy wykonać próbę kręconą.



Rodzaj ziarna	Pszenica Pszenżyto	Żyto	Jęczmień	Owies	Łubin
Liczba rzędów	25	25	25	25	25
Odległość międzyrzędzi (cm)	12	12	12	12	12
Liczba obrotów kół na hektar	1862	1862	1862	1862	1862
Ustawienie dźwigni den (na skali od 0 do 6)	0,8	0,8	0,8	0,8	1
Ustawienie zasuwki	3	3	3	3	3
Ustawienie szczeliny wysiewnej (skala na kółku)	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha
0,5			109		
0,6			132		103
0,7	163	154	151	118	120
0,8	187	177	172	141	159
0,9	218	206	201	159	189
1	244	230	225	181	223
1,1	263	249	245	201	256
1,2	296	280	270	225	295
1,3	322	304		244	
1,4	350	331		261	
1,5				283	
1,6				299	
1,7				322	
1,8				347	

UWAGA! Tabela zwiera dane orientacyjne.

Dla dokładniejszego ustawienia dawki wysiewu należy wykonać próbę kręconą.

GORCZYCA

Szerokość międzyrzędzi (cm)		12	13,2	14,7	16,5
Liczba redlic (szt)		25	21	19	17
Szerokość robocza siewnika (cm)		300	277	279	280,5
Liczba obrotów koła/ha		1862	2015	1999	1990
Ustawienie dźwigni den		0	0	0	0
Ustawienie zasuwek		1	1	1	1
Ustawienie szczeliny wysiewnej (skala przy kółku)	Skala	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha
	0,1	17	15,5	14	12,5
	0,15	22	20	18	16
	0,25	42	38	34,5	31
	0,3				
	0,4				

ŁUBIN

Szerokość międzyrzędzi (cm)		12	14,7	16,5	18,8
Liczba redlic (szt)		25	19	17	15
Szerokość robocza siewnika (cm)		300	279	280,5	282
Liczba obrotów koła/ha		1862	1999	1990	1980
Ustawienie dźwigni den		1	1	1	1
Ustawienie zasuwek		3	3	3	3
Ustawienie szczeliny wysiewnej (skala przy kółku)	Skala	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha	Wysiew kg/ha
	0,6	103	84	75	66
	0,7	120	98	87	76
	0,8	159	130	115	101
	0,9	189	154	137	120
	1	223	182	162	142
	1,1	256	209	186	163
	1,2	295	241	214	188
	1,3		248	221	194
	1,4			260	228
	1,5				252
	1,6				